令和5年１０月３週目　全戸配布

今金町から皆様へ重要なお知らせ　第35号

新型コロナワクチン接種について

秋開始接種には接種券が必要です

●**秋開始接種には、茶色の接種券と予診票が必要です。**お手元に届きましたら、接種予約ができます。**以前お送りしている接種券は使用できません。**

●前回接種から3か月経った方から順次接種券を発送していますが、（申請は不要）国からのワクチンの供給が遅れているため、接種券の発送を調整しています。お手元に接種券がない方は到着までもうしばらくお待ちください。

▶春開始接種の状況　※３回目以上（令和５年9月２０日にて終了）

	対象者数 ※接種券郵送者数	接種者数	接種率
5歳以上	2，182	1，462	67%

▶秋開始接種の状況（令和５年１０月１６日現在）※３回目以上

	対象者数 ※接種券郵送者数	接種者数	接種率
生後6か月以上	2，810	716	25%

★接種者数の内訳

3回目接種	4回目接種	5回目接種	6回目接種	7回目接種
0	2	78	111	525

▶接種医療機関について

町内では、**今金診療所**と**今金町国保病院**で接種できます。
接種日のスケジュールについては、接種券に同封するカレンダーをご覧になるか、今金町新型コロナワクチンコールセンターへお問合せください。

担当：今金町保健福祉課 健康づくりグループ（電話 0137-82-2780）

▼今金町における新型コロナワクチン接種に関する問い合わせはコチラ▼

今金町新型コロナワクチンコールセンター TEL 0137-83-8085（平日8:30～17:15まで）

裏面もご覧ください。

令和５年秋開始接種


第３報

令和５年９月27日

〈 新型コロナワクチン接種 〉

9月20日から 希望するすべての方を対象に オミクロン株（XBB.1.5）に対応したワクチンの接種が始まりました。





詳しくは市町村からの案内をご確認ください。

オミクロン株（XBB.1.5）対応ワクチン接種対象と接種開始時期

■ **９月20日以降、生後６か月以上のすべての方に対して、**新型コロナのオミクロン株（XBB.1. 5） に対応した１価ワクチン（XBB.1.5 対応ワクチン）の接種が始まりました。

■ 初回接種がまだの方は、９月 20 日以降は XBB.1.5 対応ワクチンでの初回接種となります。

特例臨時接種＝ 自己負担なし

	５月８日～９月19日	９月20日～令和６年３月31日（※1）
12歳以上	**令和５年春開始接種** 初回接種（1・2回目接種）を終了した以下の方が対象 ・高齢者（65歳以上） ・基礎疾患を有する方（12～64歳） ・医療従事者等 オミクロン株対応２価ワクチン 上記以外の方	**令和5年秋開始接種** **初回接種（※2）を終了したすべての方** （※2）初回接種： ・5歳以上の方は１・２回目の接種 ・6か月～4歳の方は1～3回目の接種 オミクロンXBB.1.5対応ワクチンを使用（※3）
5～11歳	初回接種（1・2回目接種）を終了した基礎疾患を有する方が対象 オミクロン株対応２価ワクチン 初回接種（1・2回目接種）を終了したオミクロン株対応2価ワクチン未接種の方が対象 オミクロン株対応２価ワクチン 上記以外の方	
6か月～4歳	初回接種（1～３回目接種） 従来型ワクチン	

注：接種回数や接種証明については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

（※１）特例臨時接種の実施期間は令和６年３月31日までです。

（※３）何らかの理由でオミクロン XBB.1.5 対応ワクチンが接種できない 12 歳以上の方は、武田社（ノババックス）のワクチンも使用可能です。


初回接種がまだの方

９月 20 日以降は、XBB.1.5 対応ワクチンでの初回接種となります。（※3）
詳しくは自治体にご確認ください。**まずは、初回接種を受けてください。**

ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

これまで 3 年間、年末年始に新型コロナは流行しています。令和 5 年秋以降、重症化リスクの高い高齢者等には XBB.1.5 対応ワクチンの接種をおすすめします。若い方も接種できます。

〈 日本国内の新規感染者数（1日ごと）〉



厚生労働省ホームページ「国内の発生状況」をもとに作成

XBB.1.5 対応ワクチンの効果

■非臨床試験において、追加接種（4回目接種）として、XBB.1.5 対応ワクチンを投与したマウスでは、投与の 1 か月後にオミクロン株 XBB 系統（XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.16.1、XBB.2.3、EG.5.1）に対して中和抗体の誘導が認められました。

出典：薬事・食品衛生審議会提出資料

■この試験での中和抗体価のデータに加えて、これまでの2価ワクチンに関する知見を踏まえて、XBB.1.5 対応ワクチンにはオミクロン株 XBB 系統への有効性が期待できると考えられます。

XBB.1.5 対応ワクチンの安全性

■ファイザー社、モデルナ社の XBB.1.5 対応ワクチンについて、各年齢において、下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られています。

発現割合	症　状			
	ファイザー社のワクチン			モデルナ社のワクチン
	6か月～4歳	5～11歳	12歳以上	6歳以上
50% 以上	易刺激性（※1）	疼痛（※2）、疲労	疼痛（※2）、頭痛、疲労	疼痛（※2）、頭痛、筋肉痛、疲労
5～50%	疼痛（※2）、発赤・紅斑、腫脹（※3）、傾眠（※4）、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹（※3）、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	腫脹（※3）、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、発熱	腫脹・硬結（※5）、発赤・紅斑、悪心・嘔吐、関節痛、リンパ節症（※6）、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐		遅発性反応（疼痛・腫脹・紅斑等）（※7）

（※1）易刺激性：機嫌が悪い　（※2）疼痛：注射部位の痛み　（※3）腫脹：注射部位の腫れ　（※4）傾眠：眠たくなる様子
（※5）腫脹・硬結：注射部位の腫れ、固くなること　（※6）リンパ節症：注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み　（※7）遅発性反応：接種後7日目以降の痛みや腫れなど

出典：添付文書（コミナティ筋注 6 ヵ月～ 4 歳用、コミナティ筋注 5 ～ 11 歳用、コミナティ RTU 筋注、スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株 XBB.1.5））

◎ワクチンを受けるにはご本人または保護者の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性･安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン　検 索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問合せ先